

Gömülü altyapıları hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde bulma ve işaretleme



Yeni **RD7200**, günlük doğru ve etkili kullanım için tasarlanmış, ödün vermeyen, tüm endüstrilere yönelik bir konum belirleyicidir.



RD7200

Kesin, etkili konum belirleme ve izleme

Hız, doğruluk ve güvenilir performans

- ┆ Kurulumu ve kullanımı kolay
- ┆ Güneş ışığında okunabilir ekran, yüksek performanslı ses sistemi ve gürültülü ortamlar için titreşim uyarıları
- ┆ Güvenilir sonuçlar için hassas ve doğru sinyal işleme

Çok işlevli çok sektörlü doğru konum belirleme

- ┆ Pusula yönü
- ┆ Enerji filtreleri
- ┆ Farklı endüstrilere özel frekanslar

Operatörleri ve altyapıları korur

- ┆ Gelişmiş algılama için doğru dedektörün kullanımını teşvik edin
- ┆ StrikeAlert, sıg kabloların varlığına karşı uyarır
- ┆ Titreşim kolu, hiçbir uyarıyı kaçırmayın

Ergonomik tasarım, üstün kalite

- ┆ Sağlam ancak hafif ve ergonomik
- ┆ İngiltere'deki yüksek standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir
- ┆ Ölçümlerinize güven duymak için Kendi Kendine Test

Hız, doğruluk ve güvenilir performans

Kurulumu ve kullanımı kolaydır - hızlı, hassas ve tekrarlanabilir ölçümler sağlar

Dış mekân kullanımı için endüstriyel ekran

RD7200 dedektörleri ve vericileri, güneş ışığında ekran okunabilirliğini iyileştirmek ve pil ömrünü uzatmak için ortam ışığını kullanan transflektilif düşük güçlü LCD teknolojisini kullanır.




Ekstra güvenilirlik için TruDepth™ ve anlık okuma

Radiodetection'ın TruDepth özelliği, yalnızca RD7200 hedefin üzerine doğru şekilde yönlendirildiğinde hassas derinlik ve akım ölçümlerini görüntüler. Ölçüm tutarlılığı, doğru çizginin izlendiğine dair yüksek güven verir.

Gürültülü ortamlar için yüksek performanslı ses ve titreşim uyarıları

RD7200 su geçirmez hoparlör muhafazası, yüksek veya düşük frekans tonları seçiminiz için optimum rezonans sağlamak üzere ayarlanmıştır. 5 güç çıkışı ses seviyesi ve titreşim uyarıları, zorlu durumlarda çalışan operatörlere yardımcı olur.



Hız ve doğruluk için Peak+ Modu

Peak+, Peak (Tepe) modunun doğruluğuna Guidance (Kılavuz) veya Null (Filtreleme) konumlandırmanın faydalarını ekler.

- Kılavuz sizi Peak (Tepe) konumuna daha hızlı götürür.
- Null (Filtreleme), diğer altyapıların, etkileşimlerin veya girişlerin neden olduğu bozulmayı kontrol etmenizi sağlar.

Zorlu sahalar için sınıfında lider hassasiyet

Gelişmiş Dijital Sinyal İşleme teknolojisi, operatörlerin, bulunması zor veya derin nesnelerle ilişkili zayıf sinyalleri algılamasına ve bunlara tepki vermesine olanak tanır.



Çok işlevli çok sektörlü konum belirleme

RD7200 - birden çok sektörde doğru konum belirleme

Konum bulmayı kolaylaştırır

Pusula, TruDepth™ ve geniş bir tespit frekansı aralığı gibi kenidine has gelişmiş özellikler, RD7200'ü tüm endüstriler için mükemmel seçim haline getirir.

İnşaat

Hassas ve kullanımı kolay RD7200, saha bulma görevlerinin çoğunu kapsayan sekiz aktif ve üç pasif frekansla birlikte gelir. Sağlam, IP65 sınıfı kasa ve yüksek kontrastlı ekran, tüm hava koşullarında kullanıma uygun olmasını sağlar.



Enerji

Karmaşık enerji ortamlarında, yüksek voltajlı ekipman ve kablolardan gelen çoklu sinyaller ile Radiodetection'un Dinamik Aşırı Yük Koruması parazit etkisini azaltır ve Güç Filtreleri birden fazla kablo arasında tek bir hedef hattı izlemek için kullanılabilir.

Su ve Boru Hatları

Çok çeşitli aktif frekanslar, uzun mesafeler için iletken boruların izlenmesine izin verir.

Sondaların veya kameraların çeşitli malzemelerden (dökme demir, kil, elyaf, beton ve tuğla dahil) yapılan boruları incelemek için kullanıldığı yerlerde, dört RD7200 sonda frekansı, konumlarını hızlı bir şekilde bulmak ve izlemek için idealdir.

Katodik Koruma Sistemli borular CPS pasif mod kullanılarak takip edilebilir. CPS pusula modu, hedef boru hattıyla uyum sağlar.



Telekom

RD7200, boru ve kanal izleme için, yüksek empedanslı hatları ve sonda frekanslarını bulmak için daha yüksek frekanslara sahiptir. Topraklama bağlantıları olmadan kılıflı ev içi kabloları izlemek için daha yüksek frekanslar da kullanılabilir.

Kablo kılıfı arızaları, Radiodetection A-Frame ile 8kHz Hata Bulma modu kullanılarak 4" (10cm) dahilinde konumlandırılabilir.



Operatörleri ve altyapıları korur



Salınım Uyarı Sistemi, doğru kullanımı sağlar

En doğru ölçüm için dedektörler yere dik tutulmalıdır. RD7200 dedektörler, kullanıcıyı aşırı salınım konusunda uyarır ve doğru kullanım sağlayan yerleşik bir jiroskopik ölçüm sistemine sahiptir.

Aktif ve pasif konum belirleme modlarında StrikeAlert™

Sık kabloların görsel ve sesli uyarıları kaza riskini azaltır.

Titreşim geri bildirimi, gözden kaçırılan uyarı olasılığını azaltır

RD7200 kolu, uyarılar etkin hale getirildiğinde titreşim sayesinde operatörün elindeki işe konsantre olmasını sağlar.

Ergonomik tasarım, üstün kalite

Tüm gün, her gün kullanın - hafif ve ergonomik

RD7200, operatörlerin genel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. İkonik nitelikli endüstriyel tasarım, uzun süreli kullanım için rahat olan son derece dengeli ve hafif bir alet sağlar.



Kendi kendine test - sahada operatör güveni

Ölçüm sisteminin bütünlüğü yerinde doğrulanabilir. Kendi kendine test, konum bulma devresine sinyalleri uygular ve ayrıca ekranı ve güç işlevlerini kontrol eder.

İngiltere'de üretilmiştir - Kaliteden ödün verilmez

RD7200 dedektörler ve vericileri, İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir ve fabrikamızdan çıkmadan önce sıkı bir test rejimine tabi tutulurlar.

Genişletilmiş garanti ve yerel destek

Tescilli sektör lideri, ürünler 3 yıllık garanti ile desteklenir. Küresel satış ve servis ağıımız, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kapsamlı, yerelleştirilmiş teknik destek ve eğitim sunar.

İhtiyaç duyduğunuzda bilgi tabanı ve teknik destek

RD7200, bir mobil cihazdan veya bilgisayardan çevrimiçi olarak başvurulabilen kapsamlı bir bilgi tabanı kitaplığı sunar.

Radiodetection'ın destek portalını kullanarak 7/24 teknik sorular sorun veya yanıt bulun.

Yüksek kontrastlı ekran, parlak güneş ışığında bile netlik sağlar.

Hoparlör ve sesli geri bildirim

Kullanıcıya dönük hoparlör yönü, 5 ses seviyesi, ton frekansı seçimi. Gürültülü ortamlarda duyulacak şekilde tasarlandı.

Endüstriler için Optimize Edilmiş Frekanslar

Şebekeye özgü geniş yer belirleme frekansı seçeneği

Kılavuz Modu

Orantılı oklar ve bir yön göstergesi kullanarak çalışma sahanızda hızla izleyin.

Salınım uyarı sistemi

Operatörü aşırı salınım konusunda uyarır.

Kurulum ve kullanım kolaylığı için vericinizi dedektör modelinizle eşleştirin.

Daha uzun mesafelerde tespit

90V sinyal çıkışı ve otomatik empedans uyumu

Aksesuar taban kutusu

Titreşimli kol

Operatörlerin görevlerine konsantre olmalarını sağlamak için titreşimler yayar.


Rahat kullanım için hafif ve ergonomik tasarım

Dikkat çekici yansıtıcı tasarım, operatörleri ve ekipmanı korumaya yardımcı olur.



Sahada kullanım için tasarlandı – IP65

Darbelerle dayanıklı, korumalı kasa, düşmelere, suya ve toza karşı korur.



Tasarım gereği hassasiyet

Özel üretilmiş beş hassas zemin anteninin benzersiz bir düzenlemesi, konum belirleme doğruluğu ve tekrarlanabilirlik sağlar.

**KAYIT VE KÜRESEL HİZMET AĞI
KONUSUNDA 3 YIL GARANTİ, GÜVEN
VERİR.**



Li-Ion pil takımı

Hem dedektör hem de verici için Lityum İyon şarj edilebilir batarya paketi seçenekleri, daha düşük çalıştırma maliyetleri ile daha uzun çalışma süresi sağlar.



Sonda modu

50" (15m) derinliğe kadar iletken olmayan boruları veya kablo kanallarını ve kablo kanallarını bulun.



Tüm endüstriler için bir dedektör

Gömülü altyapıları bulmak ve izlemek için ve yüksek hassasiyet sağlamak için 7 aktif ve 4 sonda frekansı, 3 pasif mod, güç filtreleri ve diğer gelişmiş özellikler.

Yeteneklerinizi genişletin

RD7200 sistemini özel ihtiyaçlarınıza göre optimize etmek için aksesuarlar ekleyin

Radiodetection'un aksesuar yelpazesi, telefon kablolarını bir pakette bulmaktan su altı güç kablolarına kadar RD7200 dedektörünüzün ve vericilerinizin yeteneklerini artırabilir.



Sipariş Bilgileri

RD7200 Alıcı	
Tespit Frekansları	7
Sonda Frekansları	4
Pasif Modlar	3
Enerji Filtreleri	
Aktif Modlarda Pusula	
Pasif Modlarda Pusula	CPS, Enerji Filtreleri
Enerji Derinliği	
CALSafe™	■
Arıza Bulma	
Lityum İyon Batarya	●
3 yıllık kayıt garantisi *	

Verici	Tx-10	Tx-5
Max. Çıkış Gücü	10W	5W
Aktif Frekanslar	16	16
İndüksiyon Frekansları	8	8
İndüksiyon Alan Gücü	1	0.85
Eko Modu	■	■
Lityum İyon Batarya	●	●
3 Yıllık Kayıt Garantisi *		



* Yalnızca dedektörler ve vericiler için geçerlidir. Pil takımlarını ve aksesuarları içermez. Açıklanan diğer özellikler, aksi belirtilmedikçe RD7200 Konum Belirleyicilerinde ve Tx vericilerinde standarttır. Kullanılabilir, varsayılan olarak etkindir.

- Opsiyonlar.
- Kullanılabilir, varsayılan olarak devre dışı.

Ürün özelliklerinin tamamını www.radiodetection.com/RD7200 adresinden indirin.

Temsilcimiz:

Radiodetection (Türkiye)



ENERMAK ENERJİ MAK. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: 1234. Sokak Nu: 125 - 06370 Ostim - ANKARA

Tel: +90 (312) 385 11 02

Faks: +90 (312) 385 11 95

Web: www.enermak.com

E-Posta: info@enermak.com

Radiodetection, altyapı ağlarını kurmaya, korumaya ve sürdürmeye yardımcı olmak için kamu hizmeti şirketleri tarafından kullanılan test ekipmanlarının önde gelen küresel geliştiricisi ve tedarikçisidir.

Ziyaret edin: www.radiodetection.com

Copyright © 2020 Radiodetection Ltd. Tüm hakları saklıdır. Radiodetection, SPX Corporation'ın bir yan kuruluşudur. Radiodetection ve RD7200, Radiodetection'ın Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Ticari Markalar ve Bildirimler. Aşağıdakiler Radiodetection'ın ticari markalarıdır: RD7200, eCert, TruDepth, SideStepauto, RD Manager, Peak+, StrikeAlert, CALSafe. RD7200 konumlandırıcıların ve vericilerin tasarımı tescil edilmiştir. 4 şeridin tasarımı tescil edilmiştir. Bluetooth sözcüğü, işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu ticari markaların Radiodetection tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. 811 Logosu, Common Ground Alliance'in tescilli ticari markasıdır. Sürekli geliştirme politikası nedeniyle, önceden haber vermeksizin yayınlanan herhangi bir özelliği değiştirme veya düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu belge Radiodetection Ltd.'nin önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, değiştirilemez veya kullanılamaz.